



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CNPJ: 21.362.447/0001-80

Responsável: Brenda Carolina Melo Guimarães

Departamento: Licitação e Contratos



## Relatório de Cotação: Drywall material e mão de obra

Pesquisa realizada entre 12/03/2024 21:20:26 e 12/03/2024 21:26:41

Relatório gerado no dia 12/03/2024 21:29:00 (IP: 170.82.105.186)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: Drywall material e mão de obra

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	24	R\$ 150,57 (un)	-	R\$ 150,57	R\$ 3.613,68

  

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	NºPregão:142023 UASG:927599	14/12/2023	R\$ 123,72
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	NºPregão:142023 UASG:927599	14/12/2023	R\$ 172,20
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 147,96</b>

  

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Toledo	MDT-322023-Processo dispensa	24/05/2023	R\$ 155,80
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 155,80</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 155,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 150,57

**Valor Global: R\$ 3.613,68**

## Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 150,57 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 150,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 150,57

Quantidade	Descrição	Observação
24 Metros Quadrados	Construção de 24 m² de parede em drywall material e mão de obra por conta do contratante	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais****R\$ 123,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA**Data:** 14/12/2023 09:00**Objeto:** Registro de Preço para a contratação de empresa com fornecimento de material para a instalação e remoção de paredes de Dry-Wall conforme Termo de Referência em anexo..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** **Obras civis - pequenas obras / pintura em geral - PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO INTERNO** Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715**Identificação:** NºPregão:142023 / UASG:927599**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 300**Unidade:** METRO QUADRADO**UF:** PR**CatSer:** 13455 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.465.778/0001-77 *VENCEDOR*	46.465.778 ERICK LOPES DA SILVA	R\$ 120,70
<b>Descrição:</b> Fornecimento de material e instalação de divisórias de drywall st utilizando ferragens tipo montante 70mm		
<b>Endereço:</b> ,		

14.674.066/0001-71 BMX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.

R\$ 122,00

**Descrição:** PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO INTERNO Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715**Endereço:**  
,

38.611.681/0001-05 T V PEREIRA ENGENHARIA

R\$ 123,72

**Descrição:** PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO INTERNO Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715**Endereço:**  
,

25.099.901/0001-03 TDJOY EIRELI

R\$ 123,75

**Descrição:** PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO INTERNO Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715 MARCA: GYPSUM**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SP

São Paulo

RUA AREIAS ALVAS, 56

LUCIANA

(11) 98228-4416

luartidecoracoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.113.779/0001-88	DANKA GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	R\$ 131,00
<b>Descrição:</b> PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO INTERNO Parede divisória dupla, na cor branca, de gesso acartonado, resistentes a umidade (RU), com espessura de 12,5mm, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall devem ser estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715		
<b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **RS 172,20**  
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

<b>Órgão:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	<b>Data:</b> 14/12/2023 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preço para a contratação de empresa com fornecimento de material para a instalação e remoção de paredes de Dry-Wall conforme Termo de Referência em anexo..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Obras civis - pequenas obras / pintura em geral - PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO EXTERNO</b> Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> N°Pregão:142023 / UASG:927599
	<b>Lote/Item:</b> 1/2
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>CatSer:</b> 13455 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> METRO QUADRADO
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.465.778/0001-77	46.465.778 ERICK LOPES DA SILVA	R\$ 170,40
*VENCEDOR*		
<b>Descrição:</b> Fornecimento de material e instalação de divisórias com placa cimentícia 10mm para uso externo, utilizando ferragens tipo montante 70mm		
<b>Endereço:</b> ,		

38.611.681/0001-05	T V PEREIRA ENGENHARIA	R\$ 172,13
<b>Descrição:</b> PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO EXTERNO Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715		
<b>Endereço:</b> ,		

25.099.901/0001-03	TDJOY EIRELI	R\$ 172,20			
<b>Descrição:</b> PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO EXTERNO Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715 MARCA: GYPSUM					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	RUA AREIAS ALVAS, 56	LUCIANA	(11) 98228-4416	luartidecoracoes@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

14.674.066/0001-71 BMX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.

R\$ 177,00

**Descrição:** PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO EXTERNO Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715

**Endereço:**

,

48.113.779/0001-88 DANKA GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

R\$ 187,00

**Descrição:** PAREDE DIVISÓRIA DE DRY-WALL - USO EXTERNO Paredes divisórias de drywall com placas cimentícias compostas de placas cimentícias lisas, com espessura de 10mm, sem amianto, resistente a umidade (RU), exclusivamente para uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples e com vãos, incluindo todos os materiais necessários para instalação. As chapas de drywall são estruturadas por perfis U 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, perfis montantes em formato C 70 x 3000mm em aço zincado, espessura 0,5mm, que sustentam as placas pela fixação feita por parafusos. Além desses componentes, o sistema se utiliza também de massa em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapas, fitas de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapas, fita de papel reforçada com lâmina de metal para reforço de cantos de chapas, pinos e parafusos. Material e a mão de obra conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715

**Endereço:**

,

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 155,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Município de Toledo

**Data:** 24/05/2023 12:00

**Objeto:** Dispensa de licitação para contratação da empresa AJ VILA NOVA, CNPJ 16.986.288/0001-55 para execução global (material e mão de obra) dos serviços de cortineiro em drywall e de chanfro em cortineiro para ar condicionado em drywall na Biblioteca Pública Municipal, localizada na Av. Tiradentes, 1165 - Centro, Toledo PR.

**Modalidade:** Processo dispensa

**SRP:** NÃO

**Identificação:** MDT-322023-Processo dispensa

**Lote/Item:** 1/2

**Ata:** N/A

**Fonte:** <https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes>

**Descrição:** Serviço de execução (material e mão de obra) de cortineiro em drywall - Serviço de execução (material e mão de obra) de cortineiro em drywall

**Quantidade:** 73,15

**Unidade:** M

**UF:** PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

16.986.288/0001-55 AJ VILA NOVA - ME

R\$ 155,80

\*VENCEDOR\*

**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

,





## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Toledo/PR

<https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes>

Data: 12/03/2024 21:22:56

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - ComprasNet

[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Data: 07/03/2024 11:35:16

Acessar a fonte [aqui](#)

